



ODIBI s.r.l. - Via Venezia,35 - 33085 MANIAGO (PN) - tel. +39 0427 701211 - 71813 - fax +39 0427 700211
odibi@odibi.it www.odibi.it

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

(DICHIARAZIONE DI PRODOTTO CONFORME ALLE NORMATIVE EUROPEE)

DPI III categoria

La sottoscritta ODIBI S.r.l. con sede in via Venezia, 35 - 33085 Maniago (PN) con sede legale all'interno della Comunità Europea

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali che una dichiarazione mendace comporta, che il Dispositivo di Protezione Individuale di seguito descritto:

Articolo 2022 ORMA NITRIX,
guanto monouso in nitrile blu, senza polvere, ambidestro,
NON STERILE, lunghezza 240mm, Misure da 6½-7 a 9½-10

EN ISO 374-1:
2016 / Type B



KPT

EN ISO 374-5:
2016



VIRUS

è prodotto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/425 per i DPI di Cat. III (come indicato nell'Allegato I), ai requisiti essenziali di Salute e Sicurezza (Allegato II) ed è inoltre conforme agli Standard Europei: EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016 + A1:2018, EN ISO 374-5:2016 ed è identico al DPI oggetto del certificato di esame UE del tipo (Modulo B) n. 2777/10115-02/E01-01 del 09/04/2019 emesso dall'ente notificato CEE: SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P, Repubblica d'Irlanda. Organismo Notificato N. 2777.

Questo DPI è oggetto della procedura di valutazione della conformità basato sul controllo interno della qualità della produzione secondo un piano di campionamento statistico estratto dalla Norma ISO 2859 con una Ispezione Generale di Livello 2 ed un Livello di Qualità Accettabile (AQL) pari a 2.5.

Il controllo ufficiale effettuato ad intervalli casuali per la conformità al tipo (Modulo C2) viene effettuato da SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P, Repubblica d'Irlanda. Organismo Notificato N. 2777.

Maniago, 9 Aprile 2019



ODIBI s.r.l. - Via Venezia,35 - 33085 MANIAGO (PN) - tel. +39 0427 701211 - 71813 - fax +39 0427 700211
odibi@odibi.it www.odibi.it

DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION OF CONFORMITY WITH EUROPEAN STANDARDS)

PPE Cat. III

The undersigned ODIBI S.r.l. - via Venezia, 35 - 33085 Maniago (PN) domiciled into the European Economic Community

DECLARES

under its own responsibility and aware of legal consequences that a false statement implies, that Personal Protective Equipment (PPE) described below:

**Item 2022 ORMA NITRIX,
disposable blue nitrile glove, powder-free, ambidextrous,
NON-STERILE, length 240mm, Sizes from 6½-7 to 9½-10**

EN ISO 374-1:
2016 / Type B



KPT

EN ISO 374-5:
2016




VIRUS

is in conformity with Regulation (EU) 2016/425 for Cat. III PPE (as indicated in Annex I) and with the essential Health and Safety requirements (Annex II). It also comply with the applicable European Standards : EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016 + A1:2018, EN ISO 374-5:2016 and is identical to the PPE object of the EU type examination certificate (Module B) n. 2777/10115-02/E01-01 dated 09/04/2019 from the notified CEE body: SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P, Republic of Ireland. Notified Body number 2777.

This PPE is subject to the conformity assessment procedure based on internal Production Quality control according to a statistical sampling plan extracted from ISO 2859 with Level 2 General Inspection and an Acceptable Quality Level (AQL) of 2.5. Supervised product checks at randomic intervals about conformity to type (Module C2) are carried out by SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P, Republic of Ireland. Notified Body number 2777.

Maniago, April 9th, 2019





ODIBI s.r.l. - Via Venezia,35 - 33085 MANIAGO (PN) - tel. +39 0427 701211 - 71813 - fax +39 0427 700211
odibi@odibi.it www.odibi.it

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

(DECLARACIÓN DEL PRODUCTO EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EUROPEAS)

EPP Cat. III

El abajo firmante ODIBI S.r.l. - via Venezia, 35 - 33085 Maniago (PN) domiciliado en la Comunidad Económica Europea

DECLARA

bajo su propia responsabilidad y consciente de las consecuencias legales que implica una declaración falsa, que el Equipo de Protección Personal (EPP) se describe a continuación:

Artículo 2022 ORMA NITRIX,
guante de nitrilo azul desechable, sin talco, ambidiestro,
NO ESTÉRIL, longitud 240 mm, tamaños de 6½-7 a 9½-10

EN ISO 374-1:
2016 / Type B



KPT

EN ISO 374-5:
2016



VIRUS

está en conformidad con el Reglamento (UE) 2016/425 para el Cat. III PPE (como se indica en el Anexo I) y con los requisitos esenciales de salud y seguridad (Anexo II). También cumple con las normas europeas aplicables: EN 420: 2003 + A1: 2009, EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018, EN ISO 374-5: 2016 y es idéntico al objeto PPE del certificado de examen UE de tipo (Módulo B) n. 2777/10115-02/E01-01 con fecha 09/04/2019 del organismo CEE notificado: SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P, República de Irlanda. Organismo notificado No. 2777.

Este PPE está sujeto al procedimiento de evaluación de la conformidad basado en el control interno de la Calidad de Producción de acuerdo con un plan de muestreo estadístico extraído de ISO 2859 con inspección general de nivel 2 y un Nivel de Calidad Aceptable (NCA) de 2.5.

SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P, República de Irlanda, realiza la verificación oficial realizada a intervalos aleatorios para el cumplimiento de tipo (Formulario C2). Organismo notificado No. 2777.

Maniago, 9 de abril de 2019.



ODIBI s.r.l. - Via Venezia,35 - 33085 MANIAGO (PN) - tel. +39 0427 701211 - 71813 - fax +39 0427 700211
odibi@odibi.it www.odibi.it

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

(PRODUKTERKLÄRUNG IM EINKLANG MIT EUROPÄISCHEN STANDARDS)

PSA Kat. III

Der Unterzeichnete ODIBI S.r.l. - via Venezia, 35 - 33085 Maniago (PN) mit Sitz in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft

DEKLARIEREN

in eigener Verantwortung und im Bewusstsein der Rechtsfolgen, dass eine falsche Aussage besagt, dass die nachfolgend beschriebene persönliche Schutzausrüstung (PSA):

Artikel 2022 ORMA NITRIX,

Einweghandschuh aus blauem Nitril, puderfrei, beidhändig,
NICHT STERIL, Länge 240 mm, Größen von 6½-7 bis 9½-10

EN ISO 374-1:
2016 / Type B



KPT

EN ISO 374-5:
2016



VIRUS

entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 für Cat. III PSA (wie in Anhang I angegeben) und mit den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen (Anhang II). Es entspricht auch den geltenden europäischen Normen: EN 420: 2003 + A1: 2009, EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018, EN ISO 374-5: 2016 und ist identisch mit dem PSA-Gegenstand der EU-Baumusterprüfung Zertifikat (Modul B) n. 2777/10115-02/E01-01 vom 9/04/2019 von der notifizierten CEE - Stelle: SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P, Republik Irland. Benannte Stelle Nr. 2777.

Diese PSA unterliegt dem Konformitätsbewertungsverfahren auf der Grundlage der internen Qualitätskontrolle der Produktion gemäß einem statistischen Stichprobenplan, der aus ISO 2859 mit Level 2 General Inspection und einem Acceptable Quality Level (AQL) von 2,5 extrahiert wurde.

Überwachte Produktprüfungen in zufälligen Abständen auf Konformität mit dem Typ (Modul C2) werden von SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P, Republik Irland, durchgeführt. Benannte Stelle Nr. 2777.

Maniago, 9. April 2019





ODIBI s.r.l. - Via Venezia,35 - 33085 MANIAGO (PN) - tel. +39 0427 701211 - 71813 - fax +39 0427 700211
odibi@odibi.it www.odibi.it

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

(DÉCLARATION DE PRODUIT CONFORME AUX NORMES EUROPÉENNES)

EPI Cat. III

Le soussigné ODIBI S.r.l. - via Venezia, 35 - 33085 Maniago (PN) domiciliée dans la Communauté économique européenne

D É C L A R E

sous sa propre responsabilité et consciente des conséquences juridiques qu'une fausse déclaration implique, cet équipement de protection individuelle (EPI) décrit ci-dessous:

Article 2022 ORMA NITRIX,
gant jetable en nitrile bleu, sans poudré, ambidextre,
NON STÉRILE, longueur 240mm, tailles de 6½-7 à 9½-10

EN ISO 374-1:
2016 / Type B



KPT

EN ISO 374-5:
2016



VIRUS

est conforme au règlement (UE) 2016/425 pour Cat. III EPI (comme indiqué à l'annexe I) et avec les exigences essentielles de santé et de sécurité (annexe II). Il est également conforme aux normes européennes applicables: EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016 + A1:2018, EN ISO 374-5:2016 et sont identiques à l'objet PPE de l'attestation d'examen UE de type (Module B) n. 2777/10115-02/E01-01 du 9/04/2019 de l'organisme notifié de la CEE: SATRA Technology Europe Limited, parc d'activités de Bracetown, Clonee, D15YN2P, République d'Irlande. Organisme notifié n° 2777.

Cet EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité basée sur le contrôle interne de la qualité de la production selon un plan d'échantillonnage statistique extrait de l'ISO 2859 avec une Inspection Générale de Niveau 2 et un Niveau de Qualité Acceptable (NQA) de 2,5.

Le contrôle officiel effectué à des intervalles aléatoires pour la conformité de type (formulaire C2) est effectué par SATRA Technology Europe Limited, parc d'activités de Bracetown, Clonee, D15YN2P, République d'Irlande. Organisme notifié n° 2777.

Maniago, le 9 avril 2019

ODIBI s.r.l.
Via Venezia, 35 - 33085 MANIAGO (PN)
P. IVA 012830936



ODIBI s.r.l. - Via Venezia,35 - 33085 MANIAGO (PN) - tel. +39 0427 701211 - 71813 - fax +39 0427 700211
odibi@odibi.it www.odibi.it

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

(DEKLARACJA PRODUKTU W ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI)

ŚOI Kat. III

Niżej podpisany ODIBI S.r.l. z siedzibą w Wenecji, 35 - 33085 Maniago (PN) z siedzibą we Wspólnocie Europejskiej

DEKLARACJE

na własną odpowiedzialność i świadome konsekwencji kryminalnych, jakie niesie ze sobą zakłamana deklaracja, że urządzenie ochrony osobistej opisane poniżej:

Artykuł 20222 ORMA NITRIX,
jednorazowa niebieska rękawica nitrylowa, bezpudrowa, oburęczna,
NIE STERYLNA, długość 240 mm, rozmiary od 6½-7 do 9½-10

EN ISO 374-1:
2016 / Type B



KPT

EN ISO 374-5:
2016



VIRUS

jest zgodny z rozporządzeniem (UE) 2016/425 dla Cat. III ŚOI (jak wskazano w załączniku I) oraz z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa (załącznik II). Jest również zgodny z obowiązującymi normami europejskimi: EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016 + A1:2018, EN ISO 374-5:2016 i jest identyczny z przedmiotem ŚOI certyfikatu badania typu UE (Moduł B) n. 2777/10115-02/E01-01 z dnia 9/04/2019 z notyfikowanego organu EŚW: SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P, Republika Irlandii. Jednostka notyfikowana nr 2777.

Niniejsze ŚOI podlegają procedurze oceny zgodności opartej na wewnętrznej kontroli jakości produkcji zgodnie ze statystycznym planem pobierania próbek uzyskanym zgodnie z normą ISO 2859 z ogólną kontrolą poziomu 2 i akceptowalnym poziomem jakości (AQL) wynoszącym 2,5.

Oficjalna kontrola zgodności typu (formularz C2) przeprowadzana w losowych odstępach czasu przez SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P, Irlandia. Jednostka notyfikowana nr 2777.

Maniago, 9 kwietnia 2019 r





ODIBI s.r.l. - Via Venezia,35 - 33085 MANIAGO (PN) - tel. +39 0427 701211 - 71813 - fax +39 0427 700211
odibi@odibi.it www.odibi.it

DECLARATIE DE CONFORMITATE

(DECLARAȚIA PRODUSELOR ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE EUROPENE)

EIP Cat. III

Subsemnatul ODIBI S.r.l. - via Venezia, 35 - 33085 Maniago (PN), domiciliat în
Comunitatea Economică Europeană

DECLARĂ

pe propria răspundere și conștient de consecințele juridice pe care le implică o
declarație falsă, că echipamentul individual de protecție (EIP) descris mai jos:

Articolul 20222 ORMA NITRIX,

mănușă de nitril albastru de unică folosință, fără pulbere, ambidextru,
NON-STERIL, lungime 240mm, Dimensiuni de la 6½-7 la 9½-10

EN ISO 374-1:
2016 / Type B



KPT

EN ISO 374-5:
2016




VIRUS

este în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425 pentru categoria Cat. III PPE (conform indicațiilor din anexa I) și cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță (anexa II). De asemenea, respectă standardele europene aplicabile: EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016 + A1:2018, EN ISO 374-5:2016 și este identic cu obiectul PPE al certificatului de examinare UE de tip (Modulul B) n. 2777/10115-02/E01-01 din data de 9/04/2019 de la organismul notificat CEE: SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P, Republica Irlanda. Organismul notificat nr. 2777.

Acest EIP este supus procedurii de evaluare a conformității bazat pe controlul intern al calității producției în conformitate cu un plan de eșantionare statistic extras din ISO 2859 cu inspecția generală de nivel 2 și un nivel de calitate acceptabil (AQL) de 2,5. Verificarea oficială efectuată la intervale aleatorii pentru conformitatea tipului (Formularul C2) este realizată de SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P, Republica Irlanda. Corpul notificat nr. 2777.

Maniago, 9 aprilie 2019





ODIBI s.r.l. - Via Venezia,35 - 33085 MANIAGO (PN) - tel. +39 0427 701211 - 71813 - fax +39 0427 700211
odibi@odibi.it www.odibi.it

IZJAVA O SKLADNOSTI

(IZJAVA O IZDELKU V SKLADU Z EVROPSKIMI STANDARDI)

OZO Kat. III

Spodaj podpisani ODIBI S.r.l. s sedežem v Via Venezia, 35 - 33085 Maniago (PN) s sedežem v Evropski skupnosti

IZJAVLJA

na lastno odgovornost in zavedajoč se kaznivih posledic, ki jih povzroča hendikepirana deklaracija, da je naprava za osebno zaščito opisana spodaj:

Člen 2022 ORMA NITRIX,

modra nitrilna rokavica za enkratno uporabo, brez prahu, obojestranska, NESERILNA, dolžina 240mm, Velikosti od 6½-7 do 9½-10

EN ISO 374-1:
2016 /Type B



KPT

EN ISO 374-5:
2016



VIRUS

je v skladu z Uredbo (EU) 2016/425 za Cat. III OZO (kot je navedeno v Prilogi I) in z bistvenimi zahtevami glede zdravja in varnosti (Priloga II). Prav tako je v skladu z veljavnimi evropskimi standardi: EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016 + A1:2018, EN ISO 374-5:2016 in je enak predmetu OZO v EU-pregledu tipa potrdilo (modul B) št. 2777/10115-02/E01-01 z dne 9/04/2019 od priglašene organa CEE: SATRA Technology Europe Limited, poslovni park Bracetown, Clonee, D15YN2P, Republika Irska. Priglašeni organ št. 2777.

Ta osebna zaščitna oprema je predmet postopka ugotavljanja skladnosti, ki temelji na notranji kontroli kakovosti proizvodnje v skladu s statističnim načrtom vzorčenja, izpisanim iz ISO 2859 z splošnim inšpekcijskim pregledom stopnje 2 in sprejemljivo raven kakovosti (AQL) 2,5.

Nadzorovane preglede izdelkov v naključnih intervalih glede skladnosti s tipom (modul C2) izvaja SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P, Republika Irska. Priglašeni organ št. 2777.

Maniago, 9. april 2019

