GiGi

Il guanto green

NOVITÀ

RESISTENTE • SENSIBILE • ECOSOSTENIBILE

ÖRMA®

LA PROTEZIONE, UN PASSO AVANTI

ORMA®, un altro passo avanti

ORMA® è sinonimo di innovazione e ricerca continue. I nostri prodotti offrono protezione, prestazioni, comfort eccezionali e rispettano l'ambiente.

Le promesse del brandORMA®:

- Qualità duratura
- Innovazione
- Comfort e benessere
- Design

Costruito a regola d'arte

I guanti **ORMA®** sono realizzati in maglia a filo continuo, che garantisce comfort, traspirabilità e destrezza senza paragoni. Le spalmature con nuove tecnologie, **ORRA™** e **TopSoft® Plus**, ne aumentano le prestazioni.

GiGi • IL GUANTO GREEN

ORMA® è un marchio **Odibì — www.odibi.it**

La natura è in buone mani

Realizzato con il 20-30% di PET riciclato

L'ecosostenibilità è un valore condiviso essenziale, rispetto a cui ognuno può fare la propria parte con l'obiettivo di vivere in armonia con l'ambiente e conservarlo per il futuro. Per **ORMA®** significa, da un lato, ricercare e impiegare tecnologie pulite e materie prime a basso impatto ambientale, dall'altro progettare prodotti green, più resistenti e durevoli. È così che un gesto quotidiano, come indossare i guanti da lavoro, fa la differenza.

Una tecnologia di rivestimento di nuova generazione rispettosa dell'ambiente

ORRA™ è una tecnologia di rivestimento in schiuma di nitrile di nuova generazione ed ecosostenibile. Comparata con tecnologie tradizionali **ORRA™** rende l'intero processo di rivestimento più semplice e più sicuro, riduce, per ogni unità prodotta, sia i consumi di **energia** e **acqua** che lo smaltimento di rifiuti chimici, incontrando così le esigenze di uno **sviluppo sostenibile** a lungo termine.

- **Meno consumo d'acqua ed emissioni nel processo di rivestimento**
- **Più del 30% di gomma di nitrile riciclata nel rivestimento**
- **Passaggi piu semplici in tutto il processo di rivestimento**
- **Durevolezza ed elevata resistenza all'abrasione**
- **Elevata morbidezza e destrezza**

GiGi • IL GUANTO GREEN

RISPARMIO
PER OGNI PAIO DI GUANTI

Emissioni CO_2
più di 20 g

Acqua
più di 2 L

LINEA **GiGi** ART. **19510**

Guanto multiuso super resistente, ecosostenibile, amico dell'ambiente.

Con questo guanto la tecnologia incontra la natura.

Touchscreen compatibile

Il supporto elasticizzato a filo continuo senza cuciture è realizzato con fibre miste: poliestere riciclato (R-PET) e spandex.

Il rivestimento in nitrile traspirante con tecnologia esclusiva **ORRA™** rende il guanto **GiGi 19510** unico nel suo genere, con caratteristiche eccezionali:

- Elevata destrezza, morbidezza e sensibilità.
- Elevata resistenza all'abrasione.
- Riduzione del consumo di acqua nel processo produttivo.
- Riduzione delle emissioni nel processo produttivo.
- Riduzione del consumo di energia per unità prodotta.
- Rivestimento con più del 30% di gomma di nitrile riciclata.
- Risparmio di 20 grammi di CO_2 per ogni paio prodotto.
- Protezione dal calore da contatto fino a 100° C.
- Risparmio di 2 litri di acqua per ogni paio prodotto.
- Compatibile con touchscreen.

PPE CAT.	Costruzione	Materiale fodera	Materiale rivestimento
II	Filo continuo	R-PET, spandex	Schiuma di nitrile ORRA™ traspirante

Finitura	N. aghi	Taglie	Lunghezza	Confezionamento
Liscia	15	6-11	220-270	Cavallotto cartone singolo 12 paia sacchetto / 144 paia cartone

EN 388 4121X EN 407 X1XXXX

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

R-PET PET RICICLATO

CE CAT. II

www.odibi.it

Ambiti di applicazione

GiGi • IL GUANTO GREEN

Linea GiGi • Art. 19841 / 19851

Guanti antitaglio livello D e E

TopSoft® Plus, tecnologia innovativa di spalmatura in nitrile

Il rivestimento del guanto è molto importante. **TopSoft® Plus** è una nuova tecnologia di rivestimento in nitrile che garantisce uno straordinario comfort e performance eccellenti sia in termini di resistenza che di durata:

Elevato grip
Rispetto al tradizionale rivestimento in nitrile offre un grip del 30% maggiore.

Resistenza all'abrasione
Garantisce una resistenza all'abrasione notevolmente superiore al normale nitrile.

Comfort
Straordinario comfort anche se indossato per lunghi periodi.

Destrezza
Oltre ad avere elevate prestazioni meccaniche risulta essere un rivestimento ultraleggero e ultrasottile, per un'ottima destrezza.

Morbidezza
La speciale mescola a base d'acqua non solo rende il guanto ecocompatibile, ma lo rende morbido riducendo le irritazioni della pelle.

Basse temperature
La spalmatura mantiene la morbidezza anche a basse temperature (> -10° C).

Sostenibile
La tecnologia TopSoft® Plus riduce del 75% l'utilizzo di acqua nel processo di spalmatura.

Rinforzo antiusura tra pollice e indice

Guanti antitaglio livello D e E

LINEA **GiGi** ART. **19841**

Resistenza al taglio D

Guanti antitaglio di nuova generazione, realizzati con poliestere riciclato R-PET e ricoperti con l'innovativo rivestimento TopSoft® Plus

Touchscreen compatibile

Rinforzo antiusura tra pollice e indice

Il supporto elasticizzato a filo continuo a **18 aghi** senza cuciture, è realizzato con fibre miste: HPPE, poliestere riciclato (R-PET), fibra di vetro incapsulata, nylon, acciaio e spandex.
Il rivestimento in nitrile traspirante con tecnologia esclusiva **TopSoft® Plus** rende il guanto **GiGi 19841** un **antitaglio rivoluzionario** per caratteristiche e comfort:

- Elevato grip, 30% in più rispetto al tradizionale rivestimento in nitrile.
- Resistenza all'abrasione notevolmente superiore.
- Rinforzo antiusura tra pollice e indice per una maggior durata del guanto.
- Mescola morbida traspirante ed elastica: la base d'acqua del solvente riduce le irritazioni della pelle e rende il guanto ecocompatibile.
- Ultraleggero e ultrasottile per un'ottima destrezza.
- Eccellente comfort anche se indossato a lungo.
- Morbidezza fino a basse temperature (> -10° C).
- Riduzione del 75% di acqua nel processo di spalmatura.
- Supporto realizzato per il 20% con poliestere ottenuto da PET riciclato.
- Protezione dal calore da contatto fino a 100° C.
- Compatibile con touchscreen.

PPE CAT.	Resist. al taglio	Costruzione	Materiale fodera	Materiale rivestimento
II	D	Filo continuo	HPPE, R-PET, fibra di vetro-acciaio-nylon, spandex	Schiuma di nitrile TopSoft® Plus traspirante

Finitura	N. aghi	Taglie	Lunghezza	Confezionamento
Liscia	18	6-11	220-270	Cavallotto cartone singolo 12 paia sacchetto / 72 paia cartone

EN 388 4X42D EN 407 X1XXXX OEKO-TEX® STANDARD 100 R-PET PET RICICLATO CE CAT. II www.odibi.it

Ambiti di applicazione

LINEA **GiGi** ART. **19851**

Resistenza al taglio E

Guanti antitaglio di nuova generazione, realizzati con poliestere riciclato R-PET e ricoperti con l'innovativo rivestimento TopSoft® Plus

Touchscreen compatibile

Rinforzo antiusura tra pollice e indice

Il supporto elasticizzato a filo continuo a **18 aghi** senza cuciture, è realizzato con fibre miste: HPPE, poliestere riciclato (R-PET), fibra di vetro incapsulata, nylon, acciaio e spandex.
Il rivestimento in nitrile traspirante con tecnologia esclusiva **TopSoft® Plus** rende il guanto **GiGi 19851** un **antitaglio rivoluzionario** per caratteristiche e comfort:

- Elevato grip, 30% in più rispetto al tradizionale rivestimento in nitrile.
- Resistenza all'abrasione notevolmente superiore.
- Rinforzo antiusura tra pollice e indice per una maggior durata del guanto.
- Mescola morbida traspirante ed elastica: la base d'acqua del solvente riduce le irritazioni della pelle e rende il guanto ecocompatibile.
- Ultraleggero e ultrasottile per un'ottima destrezza.
- Eccellente comfort anche se indossato a lungo.
- Morbidezza fino a basse temperature (> -10° C).
- Riduzione del 75% di acqua nel processo di spalmatura.
- Supporto realizzato per il 20% con poliestere ottenuto da PET riciclato.
- Protezione dal calore da contatto fino a 100° C.
- Compatibile con touchscreen.

PPE CAT.	Resist. al taglio	Costruzione	Materiale fodera	Materiale rivestimento
II	E	Filo continuo	HPPE, R-PET, fibra di vetro-acciaio-nylon, spandex	Schiuma di nitrile TopSoft® Plus traspirante

Finitura	N. aghi	Taglie	Lunghezza	Confezionamento
Liscia	18	6-11	220-270	Cavallotto cartone singolo 12 paia sacchetto / 72 paia cartone

EN 388 4X43E EN 407 X1XXXX OEKO-TEX® STANDARD 100 R-PET PET RICICLATO CE CAT. II www.odibi.it

Ambiti di applicazione

odibì
ANTINFORTUNISTICA

Per la nostra attività utilizziamo
energia elettrica 100% pulita certificata,
prodotta da fonti rinnovabili

ORMA®
LA PROTEZIONE, UN PASSO AVANTI

ORMA® è un marchio **Odibì** S.r.l.
Via Venezia, 35 - 33085 Maniago (PN)
Tel. 0427 701211 - 71813
www.odibi.it | odibi@odibi.it