

GiGi, il Guanto Green multiuso

Articolo 19510

Realizzato usando poliestere riciclato R-PET



- + DPI CAT. II
- + Rivestimento: schiuma di nitrile riciclata ORRA™ traspirante
- + Costruzione: filo continuo
- + Finezza: 15 aghi
- + Materiale fodera: R-PET, spandex
- + Lunghezza: 220-270mm



Touchscreen compatibile

Scheda tecnica



PROMO

Quantità

- 1 cartone (144 paia)
- 3 cartoni (432 paia)
- 5 cartoni (720 paia)

Contatta il Customer Service per i prezzi speciali!

GiGi, i Guanti Green antitaglio

Articolo 19841

Resistenza al taglio **D**

Contatta il Customer Service per i prezzi speciali!

PROMO

Quantità

- 1 cartone (144 paia)
- 3 cartoni (432 paia)
- 5 cartoni (720 paia)

- + DPI CAT. II
- + Rivestimento: schiuma di nitrile TopSoft®Plus, traspirante
- + Costruzione: filo continuo
- + Finezza: 18 aghi
- + Fodera: HPPE, R-PET, fibra vetro-nylon, spandex
- + Lunghezza: 220-270mm



Scheda tecnica



Touchscreen compatibile

Realizzato usando poliestere riciclato R-PET

Articolo 19851

Resistenza al taglio **E**



- + DPI CAT. II
- + Rivestimento: schiuma di nitrile TopSoft®Plus, traspirante
- + Costruzione: filo continuo
- + Finezza: 18 aghi
- + Fodera: HPPE, R-PET, fibra vetro-nylon, spandex
- + Lunghezza: 220-270mm



Scheda tecnica



PROMO

Quantità

- 1 cartone (144 paia)
- 3 cartoni (432 paia)
- 5 cartoni (720 paia)

Contatta il Customer Service per i prezzi speciali!

Realizzato usando poliestere riciclato R-PET

Touchscreen compatibile

PROMO

Contatta il Customer Service per i prezzi speciali!

Quantità

- 1 cartone (144 paia)
- 3 cartoni (432 paia)
- 5 cartoni (720 paia)

- + DPI CAT. II
- + Rivestimento: poliuretano nero a base d'acqua
- + Costruzione: filo continuo
- + Finezza: 15 aghi
- + Polso elasticizzato, lunghezza e flessibilità
- + Lunghezza: 220-270mm



Scheda tecnica



Articolo 19103

Realizzato al 100% in poliestere riciclato R-PET





ART. 16848

Adatto a manipolare pezzi caldi in ambiente asciutto (max 100°C per 15 secondi).



Guanto realizzato con supporto a maglia tipo filo continuo. Mescola del rivestimento in nitrile microporoso traspirante con puntinatura del palmo in rilievo.

Scheda tecnica



Quantità

- 1 cartone (144 paia)
- 3 cartoni (432 paia)
- 5 cartoni (720 paia)

Contatta il Customer Service per i prezzi speciali!

Scheda tecnica



Quantità

- 1 cartone (144 paia)
- 3 cartoni (432 paia)
- 5 cartoni (720 paia)

Contatta il Customer Service per i prezzi speciali!

ART. 16274

Senza silicone nel processo produttivo



Guanto realizzato con supporto a maglia sottile tipo filo continuo (18 aghi). La mescola del rivestimento in nitrile microporoso traspirante lo rende resistente all'abrasione.



ART. 16945

La finitura a rete garantisce un grip eccezionale



Guanto realizzato con supporto a maglia tipo filo continuo in nylon, finitura piquè. Robusto rivestimento in nitrile non traspirante per ottimizzare il contatto con superfici unte, umide e oleose.

Scheda tecnica



Quantità

- 1 cartone (144 paia)
- 3 cartoni (432 paia)
- 5 cartoni (720 paia)

Contatta il Customer Service per i prezzi speciali!



Scheda tecnica

Quantità

- 1 cartone (144 paia)
- 3 cartoni (432 paia)
- 5 cartoni (720 paia)

Contatta il Customer Service per i prezzi speciali!

ART. 16953

Rivestimento realizzato in nitrile idrorepellente



Guanto realizzato con supporto a maglia tipo filo continuo. Rivestimento in nitrile non traspirante per ottimizzare il contatto con le superfici unte, umide e oleose.



NUOVO ARRIVO



ART. 16427

Senza silicone nel processo produttivo



Guanto realizzato con supporto leggero a maglia tipo filo continuo a 18 aghi in nylon. Doppio rivestimento in nitrile, finitura liscia idrorepellente e sandy per un elevato grip su superfici umide e oleose.

Scheda tecnica



Quantità

- 1 cartone (144 paia)
- 3 cartoni (432 paia)
- 5 cartoni (720 paia)

Contatta il Customer Service per i prezzi speciali!



Scheda tecnica

Quantità

- 1 cartone (144 paia)
- 3 cartoni (432 paia)
- 5 cartoni (720 paia)

Contatta il Customer Service per i prezzi speciali!

ART. 16909

Spalmatura completa per idrorepellenza e resistenza all'abrasione aumentate



Realizzato per attività generiche in ambienti sporchi, umidi ed oleosi. Guanto con supporto in nylon-elastam elasticizzato, senza cuciture (filo continuo).



ART. 16195

Resistenza al taglio B



Il sostituto ideale per i tradizionali guanti in pelle o PVC: è repellente ad olio e grasso, resistente all'abrasione e al taglio e adatto ad utilizzi gravosi

Scheda tecnica



Quantità

- 1 cartone (72 paia)
- 3 cartoni (216 paia)
- 5 cartoni (360 paia)

Contatta il Customer Service per i prezzi speciali!



Scheda tecnica

Quantità

- 1 cartone (144 paia)
- 3 cartoni (432 paia)
- 5 cartoni (720 paia)

Contatta il Customer Service per i prezzi speciali!

ART. 16900

Rivestito in schiuma di nitrile



Guanto rivestito in schiuma di nitrile traspirante che grazie alla speciale finitura del palmo consente una presa salda e sicura anche in ambiente unto e oleoso.





ART. 16105

Resistenza al taglio D



Quanto antitaglio con supporto in fibre miste ad alta tenacità elasticizzato senza cuciture (filo continuo). Rivestimento in poliuretano.

Quantità

- 1 cartone (144 paia)
- 3 cartoni (432 paia)
- 5 cartoni (720 paia)

Contatta il Customer Service per i prezzi speciali!

Scheda tecnica



Scheda tecnica



Realizzato con supporto a maglia tipo filo continuo a 13 aghi. Ottima resistenza all'abrasione e al taglio. Rivestimento in nitrile traspirante, adatto per lavorazioni in ambienti asciutti.

Quantità

- 1 cartone (72 paia)
- 3 cartoni (216 paia)
- 5 cartoni (360 paia)

ART. 18450

Resistenza al taglio B



Contatta il Customer Service per i prezzi speciali!



ART. 18470

Resistenza al taglio C



Realizzato con supporto a maglia tipo filo continuo a 13 aghi. Ottima resistenza all'abrasione e al taglio. Rivestimento in nitrile traspirante, adatto per lavorazioni gravose in ambienti asciutti.

Quantità

- 1 cartone (72 paia)
- 3 cartoni (216 paia)
- 5 cartoni (360 paia)

Contatta il Customer Service per i prezzi speciali!

Scheda tecnica



Scheda tecnica

Quanto realizzato con supporto a maglia tipo filo continuo. Rivestimento in nitrile non traspirante per ottimizzare il contatto con le superfici unte, umide e oleose.

Quantità

- 1 cartone (72 paia)
- 3 cartoni (216 paia)
- 5 cartoni (360 paia)

ART. 18743

Resistenza al taglio B



Contatta il Customer Service per i prezzi speciali!



ART. 18745

Resistenza al taglio C



Realizzato con supporto a maglia tipo filo continuo a 13 aghi. Ottima resistenza all'abrasione e al taglio. Rivestimento in nitrile traspirante, adatto per lavorazioni gravose in ambienti asciutti.

Quantità

- 1 cartone (72 paia)
- 3 cartoni (216 paia)
- 5 cartoni (360 paia)

Contatta il Customer Service per i prezzi speciali!

Scheda tecnica



Scheda tecnica

Guanti in nylon senza cuciture (filo continuo) rivestito in poliuretano. Elevata presa e sensibilità.

Quantità

- 10 cartoni (1440 paia)
- 20 cartoni (2880 paia)
- 40 cartoni (5760 paia)

ART. 33100, 33101, 33102

Adatti all'assemblaggio di precisione di piccoli e medi componenti



Contatta il Customer Service per i prezzi speciali!



ART. 00220

Adatto a manipolare pezzi caldi in ambiente asciutto (max 100°C per 15 secondi).



Quanto in pelle fiore di bovino, tipo extra. Bordo orlato, elastico stringipolso interno. Ideale per lavorazioni a contatto con superfici sia asciutte che umide.

Quantità

- 10 cartoni (1200 paia)
- 20 cartoni (2400 paia)
- 40 cartoni (4800 paia)

Contatta il Customer Service per i prezzi speciali!

Scheda tecnica



Scheda tecnica

Quanto con palmo e puntalini proteggi unghie in morbida pelle fiore di bovino, dorso in maglia di cotone elasticizzata, elastico stringi polso con chiusura regolabile a fascetta con velcro.

Quantità

- 3 cartoni (360 paia)
- 5 cartoni (600 paia)
- 10 cartoni (1200 paia)

ART. 00261



Contatta il Customer Service per i prezzi speciali!

NUOVO ARRIVO

ART. PPSBLU, PPSNERO



Quanto monouso in nitrile nero, ambidestro, non sterile. Adatto a manipolazioni di oggetti asciutti e bagnati dove non sussista nessun rischio meccanico o termico.

Quantità

- 5 cartoni (5000 paia)
- 10 cartoni (10000 paia)
- 50 cartoni (50000 paia)

Contatta il Customer Service per i prezzi speciali!

Scheda tecnica 

CE
CAT. III
EN374-5
VIRUS
EN374-1
TYPE B
KTP

NUOVO ARRIVO

ART. 500STOPFIRE, 750STOPFIRE



La bomboletta StopFire di ReinoldMax è efficace per tutte le classi d'incendio: crea uno strato d'acqua che separa l'ossigeno dal calore e riduce istantaneamente la temperatura della superficie infiammata.

Quantità

- 12 bombolette
- 60 bombolette
- 120 bombolette

Contatta il Customer Service per i prezzi speciali!

Ogni 12 bombolette un dispenser in omaggio 

Scheda tecnica 

NUOVO ARRIVO

ART. 800PR



Kit semimaschera Vulcano a doppio filtro, più 2 filtri A1P2 R. Ideale per la verniciatura a spruzzo o altre applicazioni con vapori organici.

Filtra il 94% di particelle solide e liquide, con granulometria uguale o superiore a 0.6 micron 

Quantità

- 1 kit
- 5 kit
- 10 kit

Contatta il Customer Service per i prezzi speciali!

NUOVO ARRIVO

ART. 800IPR



Kit semimaschera Vulcano a doppio filtro, più 2 filtri A2P3. Ideale per la verniciatura a spruzzo o altre applicazioni con vapori organici.

Filtra il 99% di particelle solide e liquide, con granulometria uguale o superiore a 0.6 micron 

Quantità

- 1 kit
- 5 kit
- 10 kit

Contatta il Customer Service per i prezzi speciali!

NUOVO ARRIVO

ART. 8002PR



Kit semimaschera Vulcano a doppio filtro, più 2 filtri A1B1E1K1P3. Ideale per la verniciatura a spruzzo o altre applicazioni con vapori organici.

Filtra il 99% di particelle solide e liquide, con granulometria uguale o superiore a 0.3 micron 

Quantità

- 1 kit
- 5 kit
- 10 kit

Contatta il Customer Service per i prezzi speciali!

NUOVO ARRIVO

ART. 10102



Calzature riviste nel design, qualità e comfort, adeguate alle norme di sicurezza "2011" ed offerte ad un prezzo altamente competitivo.

Quantità

- 10 paia
- 20 paia
- 50 paia

Contatta il Customer Service per i prezzi speciali!

Scheda tecnica 

LAMINA ACCIAIO INOX, PUNTALE ACCIAIO, SUOLA RESISTENTE (ALTA/BASSA PRESSIONE), ANTISTATICA, INDOOR

ART. 12101



Calzatura leggera, traspirante e confortevole; per utilizzo in ambienti o stagioni calde. Tomaia in pelle scamosciata traforata, fodera traspirante.

Quantità

- 10 paia
- 20 paia
- 50 paia

Contatta il Customer Service per i prezzi speciali!

Scheda tecnica 

LAMINA COMPOSITO, PUNTALE COMPOSITO, SUOLA RESISTENTE (ALTA/BASSA PRESSIONE), SCARPA ESTIVA, ANTISTATICA, INDOOR

ART. 32205, 32206



Le sneakers light sport plus propongono un design rinnovato che rende la scarpa più alla moda. La proporzione tra mesh traspirante e pelle è stata rivista in modo da aumentarne la traspirabilità.

Quantità

- 10 paia
- 20 paia
- 50 paia

Contatta il Customer Service per i prezzi speciali!

Scheda tecnica 

LAMINA ACCIAIO INOX, PUNTALE ACCIAIO, SUOLA RESISTENTE (ALTA/BASSA PRESSIONE), ANTISTATICA, INDOOR



ART. COV02

Tuta monouso con cappuccio in polipropilene + film polietilene micro-poroso. Con elastico in vita, ai polsi, alle caviglie e sul cappuccio. Traspirante ed antistatica. Grammatura: 60g.

Quantità

- 200 pezzi
- 600 pezzi
- 1000 pezzi

Contatta il Customer Service per i prezzi speciali!

Scheda tecnica





Scheda tecnica

Quantità

- 200 pezzi
- 600 pezzi
- 1000 pezzi

Contatta il Customer Service per i prezzi speciali!

ART. COV04

Tuta monouso con cappuccio in polipropilene + film polietilene micro-poroso. Con elastico in vita, ai polsi, alle caviglie e sul cappuccio. Con cerniera frontale ricoperta da patta con nastro adesivo. Cuciture termosaldate, traspirante ed antistatica. Grammatura: 65g.



ART. 20302



Valigetta pronto soccorso. Contenuto:

- Istruzioni sui presidi e i primi soccorsi
- Guanti sterili monouso: 2 paia
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone: 125 ml.
- Flacone di soluzione fisiologica da 250 ml: 1 pezzo
- Compresse di garza sterile 10x10: 3 pezzi
- Una compressa di garza sterile 18x40
- Pinzette sterili monouso: 1 pezzo
- Confezione di cotone idrofilo: 1 pezzo
- Confezione di cerotti: 1 pezzo
- Rotolo di cerotto alto 2,5 cm: 1 pezzo
- Rotolo di benda orlata alta 10 cm: 1 pezzo
- Lacci emostatici: 1 pezzo
- Ghiaccio pronto uso: 1 pezzo
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari: 1 pezzo.

Contatta il Customer Service per i prezzi speciali!

Quantità

- 5 pezzi
- 10 pezzi



Scheda tecnica

Quantità

- 100 pezzi
- 300 pezzi
- 500 pezzi

Contatta il Customer Service per i prezzi speciali!

ART. 55307, 55308

Gilet alta visibilità colore arancio/giallo, due bande rifrangenti al petto. Materiale: 100% poliestere. Taglia: unica (M-XL). Confezione: ogni pezzo in busta di polietilene



ART. 26040



Montatura in morbido PVC, monolente in policarbonato incolore, ventilazione indiretta, fascia elastica regolabile. Marcatura lente: 1B; peso: 140 gr. ca. Confezione: 12 pezzi in scatola, ogni pezzo in busta polietilene.

Contatta il Customer Service per i prezzi speciali!

Quantità

- 24 pezzi
- 48 pezzi
- 72 pezzi

Scheda tecnica



Quantità

- 24 pezzi
- 48 pezzi
- 72 pezzi

Contatta il Customer Service per i prezzi speciali!

ART. 26110

Occhiale monopezzo in policarbonato incolore. Sovrapponibile ad occhiali correttivi; forma avvolgente, con protezioni laterali. Astine regolabili in lunghezza fino a tre posizioni; marcatura lente 1F; peso: 34gr. ca. Confezione: 12 pezzi in scatola, ogni pezzo in busta polietilene.



ART. 25130



Cuffia antirumore con archetto in plastica rinforzata, regolabile ed imbottito. Coppe in ABS, cuscinetti in PVC. Abbattimento SNR: 31,6 dB, H = 32,5 dB / M = 30,4 dB / L = 21,9 dB

Contatta il Customer Service per i prezzi speciali!

Quantità

- 10 pezzi
- 20 pezzi
- 50 pezzi



Scheda tecnica

Quantità

- 10 pezzi
- 20 pezzi
- 50 pezzi


Contatta il Customer Service per i prezzi speciali!

ART. 28005, 28010

Elmetto in ABS bianco/giallo. Bardatura in tessuto a 6 punti d'aggancio, utilizzabile a temperature molto basse (-30°C), resistente agli spruzzi di metallo fuso. Misura: 52-62cm (circonferenza testa); Peso: 400gr.



ART. 25004



Leggero e confortevole può essere indossato per lunghi periodi lavorativi, cuscinetti in morbido poliuretano espanso. Abbattimento SNR: 20db. H = 25dB M = 15dB L = 13dB

Quantità

- 80 pezzi
- 120 pezzi
- 160 pezzi

Contatta il Customer Service per i prezzi speciali!

Scheda tecnica



Scheda tecnica



Quantità

- 3 confezioni
- 6 confezioni
- 9 confezioni

Inserti auricolari ORMA Soft in morbido espanso. Abbattimento SNR: 34db. H = 33 dB M = 31 dB L = 28 dB. Confezione: dispenser da 200 paia, imbustati al paio. Cartoni: 10 dispenser.



Contatta il Customer Service per i prezzi speciali!

ART. 25060

ART. 25005



Il contenuto di una confezione può servire a proteggere il lavoratore per 6-12 mesi, senza che debba richiedere nuovamente il DPI. Fornito di custodia e cordino con morbide frange per adattarsi a qualsiasi canale auricolare. Anallergico e confortevole, l'inserto è lavabile e riutilizzabile.

Quantità

- 3 confezioni
- 6 confezioni
- 9 confezioni

Contatta il Customer Service per i prezzi speciali!

Scheda tecnica



Scheda tecnica



Quantità

- 10 pezzi
- 20 pezzi
- 50 pezzi

L'ultra leggero FLEXOR PLUS è altamente flessibile e confortevole e rimane sul viso senza esercitare alcuna pressione. La distanza tra l'occhio e la lente è regolabile. Ciò permette di evitare il fastidioso contatto delle ciglia con la lente. In aggiunta, il supporto nasale può essere adattato alla dimensione del naso garantendo una perfetta indossabilità.



ART. 9022155

ART. 9026145



Lente indoor-outdoor che offre una protezione antiabbagliante in condizioni di luminosità alternata. Naselli molto flessibili per adattarsi meglio al profilo del naso. Protezione UV: 99,9%. Lente in policarbonato I/O, antigraffio e antiappannamento

Quantità

- 10 pezzi
- 20 pezzi
- 50 pezzi

Contatta il Customer Service per i prezzi speciali!

Scheda tecnica



Scheda tecnica



Quantità

- 10 pezzi
- 20 pezzi
- 50 pezzi

Outdoor/sport, estremamente flessibile e robusto. Assenza di pressioni dovute al soffice materiale utilizzato. Ponte nasale regolabile, l'addizionale profilo di gomma protegge dall'ingresso di corpi estranei dall'alto. Campo visivo illimitato, elevato assorbimento dell'impatto. Colore lente: blu a specchio. Peso: 24gr. Protezione UV: 100%. Tipologia stanghette: Easy Fit Soft - gommate antiscivolo. Quantitativo minimo: 10 pezzi.



ART. 9025130

ART. 16101

Sottocosto valido solo per la taglia 10



Guanto a filo continuo in maglia di nylon rivestito in poliuretano a base d'acqua (DMF FREE); diminuisce il rischio di allergie o dermatiti da contatto senza rinunciare a una spalmatura in poliuretano ideale per l'assemblaggio di pezzi leggermente umidi o oleosi.



Scheda tecnica

Quantità

24 paia

72 paia

144 paia

Contatta il Customer Service per i prezzi speciali!

Quantità

24 paia

72 paia

144 paia

Contatta il Customer Service per i prezzi speciali!

Scheda tecnica



Guanto realizzato con supporto leggerissimo a maglia tipo filo continuo a 18 aghi in nylon. Doppio rivestimento in nitrile, finitura liscia idrorepellente e finitura sandy per un elevato grip; ottimizzato il contatto con superfici umide e oleose.



Rivestimento realizzato in nitrile idrorepellente

ART. 16425



ART. 16824

Senza silicone nel processo produttivo



Guanto con supporto in nylon-Spandex® elasticizzato, senza cuciture (filo continuo). Rivestimento in nitrile microporoso traspirante. Indicato per attività di precisione in ambienti puliti ed asciutti. Grazie all'alta traspirabilità è indicato per un utilizzo continuativo in situazioni ove il comfort e la sensibilità tattile sono fondamentali.



Scheda tecnica

Quantità

24 paia

72 paia

144 paia

Contatta il Customer Service per i prezzi speciali!

Quantità

24 paia

72 paia

144 paia

Contatta il Customer Service per i prezzi speciali!

Scheda tecnica



Guanto a filo continuo in maglia di nylon rivestito in nitrile liscio, dita areate, ottima presa e sensibilità in ambienti di lavoro umidi e/o oleosi



ART. 28201

ART. 32207, 32208



Design rinnovato e maggiore leggerezza. La proporzione tra mesh traspirante e pelle è stata rivista in modo da aumentarne la traspirabilità. La nuova suola piatta rende la scarpa più stabile e la protezione degli occhielli con materiale metal free ne aumenta la durata.

La calzata più avvolgente crea maggior comfort e protezione.



Quantità

5 paia

10 paia

20 paia

Contatta il Customer Service per i prezzi speciali!

Scheda tecnica



Quantità

5 paia

10 paia

20 paia

Contatta il Customer Service per i prezzi speciali!

L'abbigliamento tecnico da lavoro Orma si caratterizza per praticità e qualità. Tutti i capi hanno finiture resistenti per offrire all'utilizzatore il massimo comfort. 65% poliestere 35% cotone.



Quantità

5 paia

10 paia

20 paia

Contatta il Customer Service per i prezzi speciali!

L'abbigliamento tecnico da lavoro Orma si caratterizza per praticità e qualità. Tutti i capi hanno finiture resistenti per offrire all'utilizzatore il massimo comfort. 65% poliestere 35% cotone.